




## Areaflood Pro

### Projektor obszarowy zapewniający światło ogólnego zastosowania, wyjątkowe parametry układu optycznego i zasilania

- Najlepsza wydajność i skuteczność optyczna
- Optymalna kontrola światła (0cd przy 90°, minimalna ilość światła niechcianego) zapewnia komfort mieszkańcom
- Redukcja rozmiarów i wagi umożliwia uniknięcie dodatkowych kosztów strukturalnych przy wymianie istniejących instalacji
- Brak konieczności konserwacji projektora, żywotność szacowana na 100 000 h zarówno dla sterowników i modułu LED
- Średnie i duże wersje spełniają normy DIN 18032-3:1997-04 (Hale sportowe – hale gimnastyczne, do rozgrywek i wielozadaniowe – Część 3: Testowanie i bezpieczeństwo pod kątem uderzeń piłką)



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.



96645021

### Wykonanie

Obudowa i obejma: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300), teksturowane papierem ściernym 150, pomalowane na kolor jasnoszary (RAL 9006). Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223:2012.

Klosz: szkło hartowane, 4 mm

Śruby: stal nierdzewna

### Montaż

Dla wersji małej obejma montażowa montowana jest za pomocą jednej kotwy w otworze Ø22mm lub dwóch otworów Ø12mm. Dla wersji średniej i dużej obejma montażowa montowana jest za pomocą jednej kotwy w otworze Ø22mm, dwóch otworów Ø15mm lub dwóch otworów Ø12mm. Obejmę można obrócić i zamontować w pozycji zwieszanej. Oprawa wyposażona jest w zintegrowaną szynę układu zasilania, dostęp po usunięciu daszka oprawy montowanego za pomocą 4 śrub imbusowych. Opcjonalnie dostępne są adaptory do montażu na trzonku na szczycie słupa.

Typowa pozycja montażowa jest pozioma, można jednak rozważyć minimalne odchylenie oprawy w celu osiągnięcia optymalnego rozsyłu światła. Pozycja montażowa z odchyleniem do góry jest dopuszczalna. Istnieje możliwość montażu w basenach dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki oprawy.

# Areaflood Pro

## Opis typów

| Opis                                                                  | Kod ILCOS | Trzonek | Waga (kg) | Kod SAP  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, bi-power</b>            |           |         |           |          |
| AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,2       | 96644710 |
| AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,2       | 96644711 |
| AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,2       | 96644730 |
| AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,2       | 96644731 |
| AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,2       | 96644750 |
| AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,2       | 96644751 |
| AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,3       | 96644770 |
| AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,3       | 96644771 |
| AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,3       | 96644790 |
| AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,3       | 96644791 |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,3       | 96644820 |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,3       | 96644821 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, DALI dimmable</b>       |           |         |           |          |
| AFP S 24L50-740 A4 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,2       | 96644740 |
| AFP S 24L50-740 A4 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,2       | 96644745 |
| AFP S 24L70-740 A4 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,2       | 96644760 |
| AFP S 24L70-740 A4 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,2       | 96644765 |
| AFP S 36L35-740 A4 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,3       | 96644780 |
| AFP S 36L35-740 A4 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,3       | 96644785 |
| AFP S 36L50-740 A4 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,3       | 96644810 |
| AFP S 36L50-740 A4 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,3       | 96644815 |
| AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,3       | 96644848 |
| AFP S 36L70-740 A4 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,3       | 96644853 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, configured products</b> |           |         |           |          |
| AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL1 GY                                 | LED       |         | 6,219     | 96644800 |
| AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL2 GY                                 | LED       |         | 6,235     | 96644801 |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 PM CL1 GY                                  | LED       |         | 6,37      | 96644835 |
| AFP S 36L70-740 A4 LRT CL2 GY                                         | LED       |         | 6,285     | 96644866 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, bi-power</b>            |           |         |           |          |
| AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,183     | 96644732 |
| AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,199     | 96644733 |
| AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,183     | 96644752 |
| AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,199     | 96644753 |
| AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,219     | 96644772 |
| AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,235     | 96644773 |
| AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,219     | 96644792 |
| AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,235     | 96644793 |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,271     | 96644822 |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,287     | 96644823 |

# Areaflood Pro

| Opis                                                                  | Kod ILCOS | Trzonek | Waga (kg) | Kod SAP  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, DALI dimmable</b>       |           |         |           |          |
| AFP S 24L50-740 A5 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,197     | 96644741 |
| AFP S 24L50-740 A5 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,163     | 96644746 |
| AFP S 24L70-740 A5 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,197     | 96644761 |
| AFP S 24L70-740 A5 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,163     | 96644766 |
| AFP S 36L35-740 A5 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,233     | 96644781 |
| AFP S 36L35-740 A5 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,199     | 96644786 |
| AFP S 36L50-740 A5 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,233     | 96644811 |
| AFP S 36L50-740 A5 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,199     | 96644816 |
| AFP S 36L70-740 A5 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,285     | 96644849 |
| AFP S 36L70-740 A5 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,251     | 96644854 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, configured products</b> |           |         |           |          |
| AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL1 GY                                 | LED       |         | 6,219     | 96644802 |
| AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL2 GY                                 | LED       |         | 6,235     | 96644803 |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 PM CL1 GY                                  | LED       |         | 6,37      | 96644836 |
| AFP S 36L70-740 A5 LRT CL2 GY                                         | LED       |         | 6,285     | 96644867 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, bi-power</b>            |           |         |           |          |
| AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,183     | 96644734 |
| AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,199     | 96644735 |
| AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,183     | 96644754 |
| AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,199     | 96644755 |
| AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,219     | 96644774 |
| AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,235     | 96644775 |
| AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,219     | 96644794 |
| AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,235     | 96644795 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,271     | 96644824 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,287     | 96644825 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, DALI dimmable</b>       |           |         |           |          |
| AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,197     | 96644742 |
| AFP S 24L50-740 A6 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,163     | 96644747 |
| AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,197     | 96644762 |
| AFP S 24L70-740 A6 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,163     | 96644767 |
| AFP S 36L35-740 A6 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,233     | 96644782 |
| AFP S 36L35-740 A6 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,199     | 96644787 |
| AFP S 36L50-740 A6 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,233     | 96644812 |
| AFP S 36L50-740 A6 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,199     | 96644817 |
| AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,285     | 96644850 |
| AFP S 36L70-740 A6 HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,251     | 96644855 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, configured products</b> |           |         |           |          |
| AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL1 GY                                 | LED       |         | 6,219     | 96644804 |
| AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY                                 | LED       |         | 6,235     | 96644805 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 PM CL1 GY                                  | LED       |         | 6,37      | 96644837 |

## Areaflood Pro

| Opis                                                                   | Kod ILCOS | Trzonek | Waga (kg) | Kod SAP  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| AFP S 36L70-740 A6 LRT CL2 GY                                          | LED       |         | 6,285     | 96644868 |
| <b>Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, bi-power</b>            |           |         |           |          |
| AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,183     | 96644736 |
| AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,199     | 96644737 |
| AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,183     | 96644756 |
| AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,199     | 96644757 |
| AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,219     | 96644776 |
| AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,235     | 96644777 |
| AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,219     | 96644796 |
| AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,235     | 96644797 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                     | LED       |         | 6,271     | 96644826 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                     | LED       |         | 6,287     | 96644827 |
| <b>Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, DALI dimmable</b>       |           |         |           |          |
| AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,197     | 96644743 |
| AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,163     | 96644748 |
| AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,197     | 96644763 |
| AFP S 24L70-740 EWR HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,163     | 96644768 |
| AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,233     | 96644783 |
| AFP S 36L35-740 EWR HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,199     | 96644788 |
| AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,233     | 96644813 |
| AFP S 36L50-740 EWR HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,199     | 96644818 |
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 GY                                         | LED       |         | 6,285     | 96644851 |
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 GY                                         | LED       |         | 6,251     | 96644856 |
| <b>Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, configured products</b> |           |         |           |          |
| AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL1 GY                                 | LED       |         | 6,219     | 96644806 |
| AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY                                 | LED       |         | 6,235     | 96644807 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 PM CL1 GY                                  | LED       |         | 6,37      | 96644838 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 SP CL1 GY                                  | LED       |         | 6,369     | 96644845 |
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 SP GY                                      | LED       |         | 6,336     | 96644864 |
| AFP S 36L70-740 EWR LRT CL2 GY                                         | LED       |         | 6,285     | 96644869 |
| <AFP S 36L70-740 EWR CL2 PL GY                                         | LED       |         | 6,361     | 96644872 |
| <b>Areaflood Pro Small, Wide road optic, bi-power</b>                  |           |         |           |          |
| AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL1 GY                                      | LED       |         | 6,183     | 96644738 |
| AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL2 GY                                      | LED       |         | 6,199     | 96644739 |
| AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL1 GY                                      | LED       |         | 6,183     | 96644758 |
| AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL2 GY                                      | LED       |         | 6,199     | 96644759 |
| AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL1 GY                                      | LED       |         | 6,219     | 96644778 |
| AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL2 GY                                      | LED       |         | 6,235     | 96644779 |
| AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL1 GY                                      | LED       |         | 6,219     | 96644798 |
| AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL2 GY                                      | LED       |         | 6,235     | 96644799 |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL1 GY                                      | LED       |         | 6,271     | 96644828 |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL2 GY                                      | LED       |         | 6,287     | 96644829 |

## Areaflood Pro

| Opis                                                             | Kod ILCOS | Trzonek | Waga (kg) | Kod SAP  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| <b>Areaflood Pro Small, Wide road optic, DALI dimmable</b>       |           |         |           |          |
| AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 GY                                    | LED       |         | 6,197     | 96644744 |
| AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 GY                                    | LED       |         | 6,163     | 96644749 |
| AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY                                    | LED       |         | 6,197     | 96644764 |
| AFP S 24L70-740 WR HFX CL1 GY                                    | LED       |         | 6,163     | 96644769 |
| AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 GY                                    | LED       |         | 6,233     | 96644784 |
| AFP S 36L35-740 WR HFX CL1 GY                                    | LED       |         | 6,199     | 96644789 |
| AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 GY                                    | LED       |         | 6,233     | 96644814 |
| AFP S 36L50-740 WR HFX CL1 GY                                    | LED       |         | 6,199     | 96644819 |
| AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 GY                                    | LED       |         | 6,285     | 96644852 |
| AFP S 36L70-740 WR HFX CL1 GY                                    | LED       |         | 6,251     | 96644857 |
| <b>Areaflood Pro Small, Wide road optic, configured products</b> |           |         |           |          |
| AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL1 GY                            | LED       |         | 6,219     | 96644808 |
| AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL2 GY                            | LED       |         | 6,235     | 96644809 |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 PM CL1 GY                             | LED       |         | 6,37      | 96644839 |
| AFP S 36L70-740 WR LRT CL2 GY                                    | LED       |         | 6,285     | 96644870 |
| <b>Areaflood Pro Accessories</b>                                 |           |         |           |          |
| AFP S LOUVRES F+B                                                |           |         | 0,4       | 96645108 |
| AFP MTP 76MM R9006                                               |           |         | 1,6       | 96274659 |
| AFP MTP 60MM R9006                                               |           |         | 1,66      | 96274660 |
| AFP MTP 60MM GY                                                  |           |         | 1,77      | 96631743 |
| AFP MTP 76MM GY                                                  |           |         | 1,71      | 96631744 |
| ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX                               |           |         | 0,52      | 96631877 |