



Areaflood Pro 2

Oprawa iluminacyjna o uniwersalnym zastosowaniu cechująca się najlepszymi w swojej klasie parametrami oświetleniowymi, wyposażona w rozwiązania łącznościowe

- Kompletna rodzina opraw o pięciu wielkościach, emitujących strumień świetlny w zakresie 4000 – 100 000 lumenów
- Oferuje zaprojektowany i skonstruowany przez Thorn portfel układów optycznych. Dostępnych jest łącznie 21 różnych rozsyłów światła zapewniających oświetlenie obszarowe, drogowe i sportowe
- Areaflood Pro chroni ciemne niebo oraz nocne środowisko i jest dostępna z technologią zrównoważonej bieli Thorn
- Zaprojektowana zgodnie z zasadami Dark Sky w celu ograniczenia zanieczyszczenia światłem, emitująca 0 cd dla 90° przy poziomym montażu. Pakiet wyposażenia dodatkowego pozwala jeszcze lepiej kontrolować rozpraszanie i ucieczkę światła
- Areaflood Pro zwiększa przyjazność dla środowiska dzięki zarządzaniu zużyciem energii i nadaje się do stosowania z rozwiązaniami łącznościowymi UrbaSens, systemu firmy Thorn sterującego oświetleniem zewnętrznym
- Rozwiązanie niewymagające konserwacji. Trwałość użytkowa do 100 000 godzin przy L95
- 6 kV jako standard (część sterownika)
- Opcjonalnie 10 kV (dodatkowe urządzenie - określ w konfiguratorze myProduct)



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.



96635908

Wykonanie

Obudowa oprawy wykonana z aluminium odlewane ciśnieniowo zgodnie z normą EN AC-44300

Mocne rozwiązanie o doskonałej odporności na korozję – klasa C5 zgodnie z ISO 9223:2012

Kolor jasnoszary (zbliżony do RAL 9006), a 50 innych kolorów RAL dostępnych na zamówienie

Szkoło hartowane

Wysoka odporność mechaniczna IK08, klasa szczelności IP66

Opcjonalną specjalną obróbkę powierzchni do instalacji w basenach można określić w konfiguratorze myProduct.

Montaż

Versatile adjustable surface mounting stirrup bracket to suit application demands, for wall, floor or column mounting

Optional spigot adapter accessory for post top mounting applications for Small, Medium and Large sizes (not double sizes)

Areaflood Pro 2

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Areaflood Pro 2, mała				
AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY	LED		6,785	96635869
AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY	LED		6,785	96635870
AFP2 S 24L70-740 A4 CL2 GY	LED		6,785	96635871
AFP2 S 36L35-740 A4 CL2 GY	LED		6,845	96635872
AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY	LED		6,82	96635873
AFP2 S 36L70-740 A4 CL2 GY	LED		7,07	96635874
AFP2 S 48L35-740 A4 CL2 GY	LED		7,13	96635875
AFP2 S 48L50-740 A4 CL2 GY	LED		7,38	96635876
AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY	LED		7,6	96635877
AFP2 S 24L35-740 A4 CL1 GY	LED		6,785	96635899
AFP2 S 24L50-740 A4 CL1 GY	LED		6,785	96635900
AFP2 S 24L70-740 A4 CL1 GY	LED		6,785	96635901
AFP2 S 36L35-740 A4 CL1 GY	LED		6,845	96635902
AFP2 S 36L50-740 A4 CL1 GY	LED		6,82	96635903
AFP2 S 36L70-740 A4 CL1 GY	LED		7,07	96635904
AFP2 S 48L35-740 A4 CL1 GY	LED		7,13	96635905
AFP2 S 48L50-740 A4 CL1 GY	LED		7,38	96635906
AFP2 S 48L70-740 A4 CL1 GY	LED		7,6	96635907
Areaflood Pro 2, średnia				
AFP2 M 60L35-740 A4 CL2 GY	LED		9,79	96635878
AFP2 M 60L50-740 A4 CL2 GY	LED		9,79	96635879
AFP2 M 60L70-740 A4 CL2 GY	LED		9,79	96635880
AFP2 M 72L35-740 A4 CL2 GY	LED		9,85	96635881
AFP2 M 72L50-740 A4 CL2 GY	LED		9,85	96635882
AFP2 M 72L70-740 A4 CL2 GY	LED		9,768	96635883
AFP2 M 96L35-740 A4 CL2 GY	LED		9,888	96635884
AFP2 M 96L50-740 A4 CL2 GY	LED		9,888	96635885
AFP2 M 96L70-740 A4 CL2 GY	LED		10,1	96635886
AFP2 M 96L85-740 A4 CL2 GY	LED		10,57	96635887
AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY	LED		9,79	96635908
AFP2 M 60L50-740 A4 CL1 GY	LED		9,79	96635909
AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY	LED		9,79	96635910
AFP2 M 72L35-740 A4 CL1 GY	LED		9,85	96635911
AFP2 M 72L50-740 A4 CL1 GY	LED		9,85	96635912
AFP2 M 72L70-740 A4 CL1 GY	LED		9,768	96635913
AFP2 M 96L35-740 A4 CL1 GY	LED		9,888	96635914
AFP2 M 96L50-740 A4 CL1 GY	LED		9,888	96635915
AFP2 M 96L70-740 A4 CL1 GY	LED		10,1	96635916
AFP2 M 96L85-740 A4 CL1 GY	LED		10,57	96635917
AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->	LED		10,808	92998082
Areaflood Pro 2, duża				
AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY	LED		12,508	96635888
AFP2 L 108L50-740 A4 CL2 GY	LED		12,508	96635889
AFP2 L 108L70-740 A4 CL2 GY	LED		12,978	96635890

Areaflood Pro 2

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
AFP2 L 120L35-740 A4 CL2 GY	LED		12,568	96635891
AFP2 L 120L50-740 A4 CL2 GY	LED		12,81	96635892
AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY	LED		13,28	96635893
AFP2 L 144L35-740 A4 CL2 GY	LED		13,4	96635894
AFP2 L 144L50-740 A4 CL2 GY	LED		13,4	96635895
AFP2 L 144L70-740 A4 CL2 GY	LED		13,476	96635896
AFP2 L 144L80-740 A4 CL2 GY	LED		13,9	96635897
AFP2 L 108L35-740 A4 CL1 GY	LED		12,508	96635918
AFP2 L 108L50-740 A4 CL1 GY	LED		12,508	96635919
AFP2 L 108L70-740 A4 CL1 GY	LED		12,978	96635920
AFP2 L 120L35-740 A4 CL1 GY	LED		12,568	96635921
AFP2 L 120L50-740 A4 CL1 GY	LED		12,81	96635922
AFP2 L 120L70-740 A4 CL1 GY	LED		13,28	96635923
AFP2 L 144L35-740 A4 CL1 GY	LED		13,4	96635924
AFP2 L 144L50-740 A4 CL1 GY	LED		13,4	96635925
AFP2 L 144L70-740 A4 CL1 GY	LED		13,476	96635926
AFP2 L 144L80-740 A4 CL1 GY	LED		13,9	96635927
AFP2 L 144L70 740 A4 CL2 GY	LED		13,476	92994735
AFP2 L 144L70 740 A5 H CLO BS 3525 SP ->	LED		14,184	92998080
AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->	LED		14,184	92998081
Areaflood Pro 2, Medium double				
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY	LED		23,78	96635898
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL1 GY	LED		23,48	96635928
AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY	LED		24,45	96635929
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL2 GY	LED		23,356	96636355
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY	LED		23,056	96636356
Areaflood Pro 2, Large double				
AFP2 2L 216L70-740 A4 CL1 GY	LED		28,74	96635930
AFP2 2L 288L70-740 A4 CL1 GY	LED		29,1	96635931
AFP2 2L 288L75-740 A4 CL1 GY	LED		29,222	96635932
AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY	LED		28,104	96636357
AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY	LED		28,464	96636358
Areaflood Pro 2, wyposażenie dodatkowe				
AFP MTP 76MM R9006			1,6	96274659
AFP MTP 60MM R9006			1,66	96274660
AFP MTP 60MM GY			1,77	96631743
AFP MTP 76MM GY			1,71	96631744
ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX			0,52	96631877
AFP2 BIRD DETERRENT SMALL			1,38	96636416
AFP2 BIRD DETERRENT MEDIUM			1,87	96636417
AFP2 AIMING DEVICE			0,392	96636419
AFP2 BIRD DETERRENT LARGE			2,08	96636422
AFP2 EXTERNAL LOUVERS SMALL			1,238	96636424
AFP2 EXTERNAL LOUVERS MEDIUM			1,348	96636425
AFP2 EXTERNAL LOUVERS LARGE			1,648	96636426